

## ISTRUZIONI DI PRIMO SOCCORSO

### Da affiggere in infermeria

IN CASO DI...	COSA FARE	COSA NON FARE
<b>FERITE SUPERFICIALI O ESCORIAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Indossare i guanti monouso</li><li>▪ Lavare la ferita con acqua</li><li>▪ Disinfettare con soluzione antisettica e un tampone di garza</li><li>▪ Applicare sulla ferita garza sterile o cerotto</li><li>▪ Valutare la copertura vaccinale antitetanica</li></ul>	<p><b>Non</b> usare sulla ferita polveri, pomate, medicinali o cotone emostatico</p>
<b>FERITE PROFONDE CON EMORRAGIA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Indossare guanti monouso</li><li>▪ Lavare la ferita con acqua</li><li>▪ Se possibile, tenere elevata la parte che sanguina</li><li>▪ Premere fortemente sulla ferita con tampone di garza, di tela pulita o con le dita stesse sino all'arresto del sanguinamento</li><li>▪ Telefonare al 118 o trasportare al più presto il ferito al Pronto Soccorso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Non</b> usare legacci</li><li>▪ <b>Non</b> rimuovere corpi estranei eventualmente presenti nella ferita</li></ul>
<b>EPISTASSI (sangue dal naso)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Indossare guanti monouso</li><li>▪ Far soffiare il naso delicatamente sotto l'acqua</li><li>▪ Far tenere la posizione seduta con la testa leggermente inclinata in avanti</li><li>▪ Far sdraiare il soggetto su un fianco se pallido, se suda, se sviene</li><li>▪ Comprimere fra indice e pollice la radice del naso per circa 5 minuti (se il sanguinamento non cessa inviare in Pronto Soccorso)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Non</b> reclinare la testa all'indietro</li><li>▪ <b>Non</b> usare cotone emostatico</li></ul>

<b>CONTUSIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Applicare sulla zona lesa impacchi freddi o la borsa del ghiaccio (non a diretto contatto con la pelle, ma interponendo uno strato di garza o stoffa)</li> <li>▪ Valutare la dinamica del trauma e la violenza dell'urto: al minimo dubbio chiamare il 118</li> </ul>	<p><b>Non</b> sottovalutare traumi violenti all'addome</p>
<b>TRAUMI ARTICOLARI (muscoli, articolazioni, ossa, legamenti)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valutare la dinamica del trauma</li> <li>▪ Applicare impacchi freddi</li> <li>▪ Immobilizzare</li> <li>▪ Se frattura aperta, coprire con garza</li> <li>▪ Valutare la dinamica del trauma e la violenza dell'urto: al minimo dubbio chiamare il 118</li> </ul>	<p><b>Non</b> muovere assolutamente l'infortunato se è coinvolta la colonna vertebrale o se si evidenziano segni di un trauma importante (intenso dolore, gonfiore o forma strana, difficoltà a muoversi)</p>
<b>TRAUMA CRANICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trattare la parte superficiale come una ferita o una contusione a seconda della manifestazione</li> <li>▪ Osservare sintomi quali: perdita di coscienza/ vomito/mal di testa/ singhiozzo/sonnolenza; in tali casi chiamare il 118 e descrivere la dinamica del trauma</li> <li>▪ Ricordare che i sintomi descritti rappresentano un segnale di attenzione/ allarme anche nelle due giornate successive al trauma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non</b> muovere assolutamente l'infortunato se il trauma coinvolge il collo e/o la colonna vertebrale</li> <li>▪ <b>Non</b> sollevare la testa</li> <li>▪ <b>Non</b> somministrare bevande</li> </ul>
<b>PERDITA TRAUMATICA DI DENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recuperare il dente prendendolo dalla corona e metterlo in una stoffa bagnata (fazzoletto)</li> <li>▪ Recarsi al più presto dal dentista con il dente recuperato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non</b> buttare il dente</li> <li>▪ <b>Non</b> lavare il dente</li> <li>▪ <b>Non</b> toccargli la radice</li> </ul>
<b>CORPI ESTRANEI NEGLI OCCHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lavare abbondantemente gli occhi con acqua corrente, senza sfregare</li> <li>▪ Se il corpo estraneo permane, occludere l'occhio con garza o un fazzoletto e recarsi al pronto soccorso oculistico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non</b> sfregare l'occhio</li> <li>▪ <b>Non</b> usare gocce o pomate</li> </ul>

<p><b>PERDITA DI COSCIENZA (svenimento)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mettere il soggetto in posizione orizzontale e sollevare le gambe</li> <li>▪ Allentare abbigliamento stretto</li> <li>▪ Se il soggetto non si riprende entro qualche minuto chiamare il 118</li> <li>▪ Fare rialzare lentamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non</b> somministrare liquidi persone non perfettamente sveglie</li> <li>▪ <b>Non</b> tenere il soggetto seduto o in piedi</li> <li>▪ <b>Non</b> somministrare bevande alcoliche</li> </ul>
<p><b>CONVULSIONI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indossare guanti monouso</li> <li>▪ Accompagnare il soggetto a terra liberando l'ambiente intorno perché non si ferisca</li> <li>▪ Mettere qualcosa di morbido sotto la testa (un indumento, un cuscino basso)</li> <li>▪ Metterlo su un fianco</li> <li>▪ Se possibile, mettere qualcosa fra i denti che non si spezzi per</li> <li>▪ evitare la morsicatura della lingua (es. un pennarello o un fazzoletto ripiegato)</li> <li>▪ Attendere la conclusione della crisi e lasciare poi riposare il soggetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non</b> perdere la calma</li> <li>▪ <b>Non</b> tenere fermo il soggetto</li> <li>▪ <b>Non</b> infilare a forza qualcosa fra i denti</li> </ul>
<p><b>USTIONI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Togliere oggetti di metallo come orologi, anelli, vestiti (se non attaccati alla pelle)</li> <li>▪ Far scorrere sulla parte lesa acqua fredda per 5-10 minuti</li> <li>▪ Coprire la parte ustionata con garza asciutta sterile o telo pulito</li> <li>▪ Per ustioni gravi o estese (presenza di bolle o necrosi di tessuti telefonare al 118 o accompagnare al pronto soccorso)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non disinfettare la zona ustionata</li> <li>▪ Non usare pomate o rimedi "della nonna" tipo olio, patate ecc.</li> </ul>
<p><b>INGESTIONE DI SOSTANZE TOSSICHE (avvelenamenti)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sciacquare subito la bocca e poi sputare l'acqua</li> <li>▪ Telefonare al Centro antiveleni o al 118 indicando esattamente la sostanza coinvolta (leggere l'etichetta se disponibile)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non far bere nulla</li> <li>▪ Non provocare il vomito</li> </ul>

<p><b>SOFFOCAMENTO DA CORPO ESTRANEO</b></p>	<p><b>AGIRE TEMPESTIVAMENTE</b></p> <p><i>se il soggetto è ancora cosciente e capace di respirare anche se con fatica, incoraggiarlo a tossire e respirare</i></p> <p>in caso di mancata espulsione, mettersi dietro la persona e circondarla con le braccia, mettere una mano a pugno e l'altra appoggiata sopra, all'altezza dello stomaco e comprimere con forza verso l'alto, fino a quando non tossisce (se necessario, ripetere l'operazione per 4-5 volte).</p> <p>Se la situazione non migliora, chiamare il 118</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se il soggetto è un <i>lattante</i> appoggiarlo sulle proprie ginocchia a pancia in giù e testa in basso e dare piccoli colpi ma con forza, fra le scapole.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non</b> farsi prendere dal panico</li> </ul>
<p><b>FOLGORAZIONE (scarica elettrica )</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interrompere il collegamento staccando la corrente</li> <li>▪ Se non si trova l'interruttore generale bisogna allontanare il soggetto folgorato <b>SENZA TOCCARLO!</b> Utilizzando materiale isolante (né metallico né umido es. una scopa, una corda ecc)</li> <li>▪ Togliere oggetti di metallo come orologi, anelli, vestiti (se <b>non</b> attaccati alla pelle) e far scorrere sulla parte lesa acqua fredda per alcuni minuti</li> <li>▪ Telefonare al 118</li> <li>▪ In caso di arresto cardiocircolatorio praticare le manovre rianimatorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non</b> toccare direttamente il soggetto folgorato!</li> </ul>
<p><b>PUNTURE O MORSI DI ANIMALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lavare abbondantemente con acqua</li> <li>▪ Se c'è il pungiglione, rimuoverlo</li> <li>▪ Disinfettare</li> <li>▪ Lasciare sanguinare</li> <li>▪ Applicare impacchi freddi</li> <li>▪ Consultare il medico o inviare in Pronto Soccorso</li> </ul>	<p><b>Non</b> toccare direttamente il soggetto folgorato!</p>